

TECHNISCHES DATENBLATT





EN ISO 20345: 2011 SRC

PRODUKTMERKMALE







9897 WEIß | GRÖßEN: 36 BIS 47



9894 SCHWARZ

ZUSAMMENSETZUNG

Obermaterial	Mikrofaser		
Futter	Textil		
Schutzkappe	Stahl		
Einlegesohle	Trikot auf EVA-Schaumstoff. Herausnehmbar.		
Durchtrittsichere sohle	Nicht mit durchtrittsicherer Sohle ausgestattet.		
Sohle	Dual-Density-Polyurethan		
Some	Duai-L	Density-Polyurethan	
Gewicht größe 37*	380g	* Gewicht pro fuß	

**

t	Reibungskoeffizient Schuhgröße 42	Fuß		Ferse	
		Norm	Parade	Norm	Parade
	SRA Rutschfest Keramik/ Natriumlarylsulfat (Seinfenlösung)	0,32	0,46	0,28	0,45
	SRB Rutschfest Stahl/Glycerin (Öl)	0,18	0,18	0,13	0,15

TABELLE SICHERHEITSNIVEAU

5	Schutzkappe (200 J)
SRC	Rutschfeste Sohle **
E	Stoßabsorption
A	Antistatisch
FO	Resistent gegen Kohlenwasserstoff
	\\/

Wasserabweisendes Schaftmaterial